

Expertos en agua y vapor para grandes cantidades

CARACTERISTICAS DE UN GENERADOR DE VAPOR CON SALIDA LIBRE PARA BAÑO TIPO RUSO MODELO 512-D15 (DUAL dos cuartos cada uno de 15 M3)

MARCA LEFLAM

CARACTERISTICAS DEL VAPORIZADOR 512-D15

Vaporizador de agua, automático marca LEFLAM, para generar vapor a salida libre, construido en placa de acero, cuenta con purgas de apertura instantanea para desalojo de lodos, lo que prolonga la vida útil del vaporizador.

^{*} Ideales para proporcionar vapor a clubes, gimnasios, deportivos, casas club, en condominios habitacionales, etc.

CUARTO VAPOR M3	CATALOGO	CALS/HR.	BTU/HR.	KGS./HR DE VAPOR
15	512-D15	52,500	210,000	92

CAPACIDAD EFECTIVA A 2,200 MTS. <u>SOBRE</u> EL NIVEL DEL MAR.

CUARTO VAPOR M3	CATALOGO	CALS/HR.	BTU/HR.	KGS./HR DE VAPOR
21	512-D15	74,293	297,173	130

TELS: 53-58-03-57, 53-58-76-02

Fax: 53-58-56-29

www.leflam.com.mx

CAPACIDAD EFECTIVA A NIVEL DEL MAR.



^{*}Diseñado y construido de acuerdo a especificaciones del código A.S.M.E. totalmente armado y probado en fabrica, en lo que se refiere a mecánica y rendimiento de operación.

^{*}Alimentador y nivelador de agua, con cortador de corriente por bajo nivel de agua que impide el funcionamiento en caso de falta de agua.

^{*}Columna de vidrio con válvulas para verificar el nivel del agua.

^{*}Válvulas de esfera de 19mm de diámetro, para purga instantánea.

^{*}Boquilla cromada para salida de vapor.

^{*}Programador de encendido para controlar el funcionamiento del quemador, con seguro contra fallas de flama y restablecedor.

^{*}Quemador de gas L.P. tipo antorcha, con compuertas regulables, espreas calibradas, temporizador para encendido escalonado, piloto de seguridad automatico, valvula solenoide, filtro "Y" ignitor, electrodos y los accesorios necesarios para su perfecto funciomaniento.

^{*}Capacidad efectiva a la salida a 2,200 msnm.

^{*}Requerimiento eléctrico 127 v.c.a. 1 fase

^{*}Presión hidraulica máxima 3.5 kgs/cm2, en alimentación de agua fria. Presión del gas alta presion de 1.0 a 1.5 kgs/cm2



DIMENSIONES DEL VAPORIZADOR MM

512-D15				
Frente	1,600			
Fondo	750			
Altura	1,600			
Diam.Chimenea	180			
Diam. Vapor	64			
Peso aprox.	535 KG			



	CONSUMO DE GAS L.P.			CONSUMO DE GAS NATURAL
MODELO	M3/HR	KG/HR	LTS/HR	M3/HR
512 D15	2.26	4.60	8.21	4.66

TELS: 53-58-03-57, 53-58-76-02

Fax: 53-58-56-29

www.leflam.com.mx